

Zubehör Therapeutische

Preise gültig bis 31.03.12



Angebot

Bestellung

Kommission	Lieferadresse/Firmanstempel	Rechnungsadresse
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)		<input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Vor- und Nachname	Sachbearbeiter	
Kostenträger	Datum/Unterschrift	

aus verleimtem Buchen-Schichtholz Größe 1: 40 x 50 cm, Größe 2: 50 x 60 cm


Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5
seitlich wegklappbar, höhen- und tiefenverstellbar	beidseitig steckbar an den Armpolstern (nur mit Best. N° 45.22)	beidseitig steckbar an den Rückenrohren, Stütze mittig auf der Fußplatte	wie Variante 3, Stütze beidseitig auf dem Rahmen	ausschließlich für Pablo, Montage mittig am Teleskoprohr
Best.N° 9204 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...13) 335.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...14) 375.- €	Best.N° 9207 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...13) 350.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...14) 380.- €	Best.N° 9202 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...13) 370.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...14) 399.- €	Best.N° 9200 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...13) 380.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...14) 409.- €	Best.N° 9206 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...13) 300.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...14) 340.- €

aus Polycarbonat (Plexiglas) Größe 1: 45 x 36 cm, Größe 2: 59 x 45 cm, Größe 3: 70 x 50 cm

Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5
seitlich wegklappbar, höhen- und tiefenverstellbar	beidseitig steckbar an den Armpolstern (nur mit Best. N° 45.22)	beidseitig steckbar an den Rückenrohren, Stütze mittig auf der Fußplatte	wie Variante 3, Stütze beidseitig auf dem Rahmen	ausschließlich für Pablo, Montage mittig am Teleskoprohr
Best.N° 9204 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...10) 310.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...11) 330.- € <input type="checkbox"/> Größe 3 (...12) 350.- €	Best.N° 9207 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...10) 300.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...11) 320.- € <input type="checkbox"/> Größe 3 (...12) 340.- €	Best.N° 9202 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...10) 320.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...11) 340.- € <input type="checkbox"/> Größe 3 (...12) 360.- €	Best.N° 9200 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...10) 325.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...11) 345.- € <input type="checkbox"/> Größe 3 (...12) 365.- €	Best.N° 9206 .. <input type="checkbox"/> Größe 1 (...10) 270.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...11) 295.- € <input type="checkbox"/> Größe 3 (...12) 315.- € mit Spielbox: <input type="checkbox"/> Größe 1 (...20) 310.- € <input type="checkbox"/> Größe 2 (...21) 335.- € <input type="checkbox"/> Größe 3 (...22) 355.- €



seitlich wegklappbar, in Höhe und Distanz einstellbar.
Die Montage erfolgt auf einer Seite des Stuhl unter den Armpolstern. Der Tisch kann seitlich weggeklappt werden, und ein Benutzer kann ein- oder aussteigen, ohne dass er den Tisch abmontieren muss. Die Distanz ist variabel einstellbar und die Höhe wird über die Armpolster reguliert. Ggf. können wir den Stuhl mit den höhenstellbaren Armpolstern nachrüsten.



beidseitig unter den Armpolstern gesteckt
Die Montage erfolgt auf beiden Seiten unter den höhenstellbaren Armpolstern. Die Distanz ist völlig variabel, und die Höhen wird wie bei Variante 1 reguliert.



beidseitig gesteckt am Rückenrohr
Der Tisch wird an einer Vorrichtung an den Rückenrohren montiert, ist in der Distanz zum Benutzer variabel und wird mit einer Teleskopstange mittig auf der Beinstütze stabilisiert.



beidseitig gesteckt am Rückenrohr, Stabilisierung beidseitig auf dem Rahmen
Diese Variante ist in der Montage identisch mit der Variante 3, die Stabilisierung erfolgt jedoch beidseitig über zwei Teleskopstangen auf dem Rahmen.



ist ausschließlich am Pablo möglich.
Der Anbau erfolgt hier am Teleskoprohr und ist sowohl horizontal und vertikal, als auch in der Distanz und im Winkel völlig individuell einstellbar.







Zubehör Sitzschalenadapter

Angebot

Bestellung






Kommission <small>(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)</small>	Lieferadresse/Firmanstempel	Rechnungsadresse
Vor- und Nachname	Sachbearbeiter	<input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Kostenträger	Datum/Unterschrift	

Klick & Sitzschalenadapter				
Klick	Klick+30°	Entriegelungshebel	Keilaufnahme	Adapter
Sitzschalen-Adapter für faltbare Rollstühle, Kantelung des Sitz-Winkels um 30° ab SB 34 cm, geeignet für Trend, Skater	Sitzschalen-Adapter für faltbare Rollstühle, ab SB 34 cm, geeignet für Trend, Skater	Entriegelungshebel für KLINK und KLINK+30° zum problemlosen Entriegeln Ihrer Sitzschale	Zugschnapper für Sitzschalen-Adapter auf der Unterseite der Keilaufnahme	Keilaufnahme für starre Rollis oder Sitzschalen-Rollis in zwei Größen, Keil in zwei Größen aus PET oder Alu
				

Sitzschalen-Adapter				
Klick	Klick+30°	Adapter	Keilaufnahme	Keil
<input type="checkbox"/> KLINK , mit Keil, Keilaufnahme u. Zugschnapper, ab SB 34	<input type="checkbox"/> Sitzschalen-Adapter für faltbare Rollstühle (inkl. Keilaufnahme, PET-Keil, 290 mm, Gasdruckfeder und Entriegelungshebel)	<input type="checkbox"/> Größe 1 inkl. Keil, Keilaufnahme und Zugschnapper 200 mm lang	<input type="checkbox"/> nur Keilaufnahme mit Zugschnapper <input type="checkbox"/> 200 mm lang (05) <input type="checkbox"/> 290 mm lang (07)	<input type="checkbox"/> nur Keil <input type="checkbox"/> aus PET 200 mm lang <input type="checkbox"/> aus PET 290 mm lang
				
N° 1960 330,- €	N° 1965 578,- €	N° 1905 258,- €	N° 1963.. 159,- €	N° 1962 99,- €
		<input type="checkbox"/> Größe 2 inkl. Keil, Keilaufnahme und Zugschnapper 290 mm lang	<input type="checkbox"/> Entriegelungshebel statt Zugschnapper für Keilaufnahme N° 196305/07	<input type="checkbox"/> nur Keil <input type="checkbox"/> aus Alu für besonders starke Beanspruchung 290 mm lang
		N° 1963 258,- €	N° 196301 46,- €	N° 1967 149,- €

Räder

Die Rad-Gewichte sind mit Luftbereifung 1" gemessen.




<p>Standard-Rad</p> <p>Größe _____ "</p> <p>Trommelbremse: O ohne O mit</p> <p>Greifringe: O Alu O Edelstahl</p> <p>Anbau: O eng O weit O hoch O standard</p> <p>mögliche Breifung siehe nächste Seite.</p>		<p>Größen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Größen:</td> <td>18,</td> <td>20,</td> <td>22,</td> <td>24,</td> <td>26</td> <td>Zoll</td> </tr> <tr> <td>Gewicht Rad netto:</td> <td>0,83</td> <td>0,89</td> <td>0,94</td> <td>1,04</td> <td>1,20</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>inkl. Alu-Greifring:</td> <td>1,10</td> <td>1,20</td> <td>1,28</td> <td>1,44</td> <td></td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>inkl. Stahl-Greifring:</td> <td>1,53</td> <td>1,61</td> <td>1,66</td> <td>1,78</td> <td>1,94</td> <td>kg</td> </tr> </table> <p>Trommelbremse: möglich (+ 0,65 kg)</p> <p>Beschreibung: Robustes Allround-Rad, Greifreifen mit 4 Laschen an die Felge geschraubt (eng, weit, hoch, stand.)</p> <p>Anbau an: Knuffi, Knuffi OI, Muby, Kika, Tilty, Skater, Vector, Trend abdu/Sport/Hemi, Tilty II, Siro II, Pablo, Mio</p>	Größen:	18,	20,	22,	24,	26	Zoll	Gewicht Rad netto:	0,83	0,89	0,94	1,04	1,20	kg	inkl. Alu-Greifring:	1,10	1,20	1,28	1,44		kg	inkl. Stahl-Greifring:	1,53	1,61	1,66	1,78	1,94	kg
Größen:	18,	20,	22,	24,	26	Zoll																								
Gewicht Rad netto:	0,83	0,89	0,94	1,04	1,20	kg																								
inkl. Alu-Greifring:	1,10	1,20	1,28	1,44		kg																								
inkl. Stahl-Greifring:	1,53	1,61	1,66	1,78	1,94	kg																								
<p>Profil-Rad</p> <p>Größe _____ "</p> <p>Trommelbremse: O ohne O mit</p> <p>mögliche Breifung siehe nächste Seite.</p>		<p>Größen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Größen:</td> <td>20,</td> <td>22,</td> <td>24,</td> <td>26,</td> <td>28,</td> <td>30,</td> <td>32,</td> <td>34,</td> <td>36</td> <td>Zoll</td> </tr> <tr> <td>Gewicht Rad inkl. Alu-Greifring:</td> <td>1,33</td> <td>1,50</td> <td>1,56</td> <td>2,20</td> <td>2,40</td> <td>2,70</td> <td>3,00</td> <td>3,24</td> <td>3,84</td> <td>kg</td> </tr> </table> <p>Luftbereifung pannensicherer Bereifung</p> <p>Trommelbremse: möglich (+0,67 kg)</p> <p>Beschreibung: Stabiles Allround-Rad mit Alufelge, integriertem Greifring und überkreuzten Speichen.</p> <p>Anbau an: Knuffi, Knuffi OI, Muby, Kika, Tilty, Skater, Vector, Trend abdu/Sport/Hemi, Tilty II, Siro II, Pablo, Mio</p>	Größen:	20,	22,	24,	26,	28,	30,	32,	34,	36	Zoll	Gewicht Rad inkl. Alu-Greifring:	1,33	1,50	1,56	2,20	2,40	2,70	3,00	3,24	3,84	kg						
Größen:	20,	22,	24,	26,	28,	30,	32,	34,	36	Zoll																				
Gewicht Rad inkl. Alu-Greifring:	1,33	1,50	1,56	2,20	2,40	2,70	3,00	3,24	3,84	kg																				
<p>Leichtlauf-Rad</p> <p>Größe _____ x 1"</p> <p>mögliche Breifung siehe nächste Seite.</p>		<p>Größen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Größen:</td> <td>20,</td> <td>22,</td> <td>24</td> <td>Zoll</td> </tr> <tr> <td>Gewicht Rad inkl. Alu-Greifring:</td> <td>0,98</td> <td>1,18</td> <td>1,28</td> <td>kg</td> </tr> </table> <p>Trommelbremse: nicht möglich</p> <p>Beschreibung: Sehr leichtes und dennoch stabiles Rad mit Alufelge und senkrecht gesetzten Speichen.</p> <p>Anbau an: Knuffi, Knuffi OI, Muby, Kika, Tilty, Skater, Vector, Trend abdu/Sport/Hemi, Mio</p>	Größen:	20,	22,	24	Zoll	Gewicht Rad inkl. Alu-Greifring:	0,98	1,18	1,28	kg																		
Größen:	20,	22,	24	Zoll																										
Gewicht Rad inkl. Alu-Greifring:	0,98	1,18	1,28	kg																										
<p>Spider-Wheel</p> <p>Größe _____ x 1"</p> <p>Farbe O silber O schwarz</p> <p>_____ andere Farbe</p> <p>mögliche Breifung siehe nächste Seite.</p>		<p>Größen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Größen:</td> <td>22,</td> <td>24</td> <td>Zoll</td> </tr> <tr> <td>Gewicht Rad inkl. Stahl-Greifring:</td> <td>2,10</td> <td>2,32</td> <td>kg</td> </tr> </table> <p>Trommelbremse: nicht möglich</p> <p>Beschreibung: Belastbares Rad, komplett aus Magnesium; Speichen, Felge und Nabe sind aus einem Guss.</p> <p>Anbau an: Tilty, Skater, Vector, Trend abdu/Sport/Hemi, Tilty II</p> <p>Farbe: schwarz, silber, andere Farben siehe S.1</p>	Größen:	22,	24	Zoll	Gewicht Rad inkl. Stahl-Greifring:	2,10	2,32	kg																				
Größen:	22,	24	Zoll																											
Gewicht Rad inkl. Stahl-Greifring:	2,10	2,32	kg																											
<p>Übersetzungs-Rad</p> <p>Größe _____ x 1"</p>		<p>Größen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Größen:</td> <td>22,</td> <td>24</td> <td>Zoll</td> </tr> <tr> <td>Gewicht inkl. Alu-Greifring und Speichenschutz:</td> <td>3,90</td> <td>4,20</td> <td>kg</td> </tr> </table> <p>Trommelbremse: nicht möglich</p> <p>Beschreibung: Kraftschonendes Rad mit 2:1-Übersetzung durch den Greifring. Das Rad legt die halbe Strecke des Greifrings zurück.</p> <p>Anbau an: Tilty, Skater, Vector, Trend abdu/Sport/Hemi, Tilty II, Siro II</p>	Größen:	22,	24	Zoll	Gewicht inkl. Alu-Greifring und Speichenschutz:	3,90	4,20	kg																				
Größen:	22,	24	Zoll																											
Gewicht inkl. Alu-Greifring und Speichenschutz:	3,90	4,20	kg																											

Zubehör Räder & Bereifung

Räder Die Rad-Gewichte sind mit Luftbereifung 1" gemessen.

<p>Mountain-Wheel</p> <p>Größe 24x 2 1/4"</p> <p>Preis auf Anfrage</p>		<p>Größen:</p> <p>Größen: 24 Zoll</p> <p>Mantel-Profil: Grob-Profil 2 1/4"</p> <p>Gewicht Rad komplett: 2,60 kg inkl. Nabe, Edelstahl-Greifring, Mantel, Schlauch 3,10 kg wie oben inkl. Trommelbrems-Nabe</p> <p>Farbe des Mantels: schwarz</p> <p>Beschreibung: kann nur komplett mit Felge und Greifringen geliefert werden. Trommelbremse ist möglich! Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen.</p> <p>möglich an: auf Anfrage</p>
<p>12"-Räder</p> <p>Größe 12 x 2 1/4"</p> <p>Bereifung O Pannensicher O Luft</p> <p>Profil O fein O grob</p> <p>O Schlauch O Trommelbremse</p>		<p>Größen:</p> <p>Größen: 12 Zoll</p> <p>Mantel-Profil: Fein-Profil oder Grob-Profil 2 1/4"</p> <p>Gewicht: 0,86 kg luftbereift inkl. Schlauch, ohne Steckachse 1,06 kg pannensicher, ohne Steckachse 1,40 kg luftbereift inkl. Trommelbr., Schlauch u. Achse 1,68 kg pannensicher inkl. Trommelbr. u. Achse</p> <p>Beschreibung: Kann nur als Komplettrad mit Felge, Nabe, Mantel (grau), etc bestellt werden</p> <p>Anbau an: Tilty, Siro II, Tilty II, Sonderbau</p>

Bereifung


<p>Standard</p> <p>Größe <u> </u> x <u> </u> "</p> <p>Profil: O fein O grob</p> <p>Schlauch O mit O ohne</p>		<p>Größen:</p> <p>Größen: 18, 20, 22, 24, 26 Zoll</p> <p>Mantel-Profil: Fein-Profil 1" (Schwalbe <i>Right Run</i>) oder Grob-Profil 1" (Standard grau, nicht an 26")</p> <p>Gewicht Mantel netto: 0,2 0,21 0,22 0,24 0,26 kg/St. inkl. Schlauch: 0,28 0,29 0,32 0,34 0,37 kg/St.</p> <p>Mantel-Profil: Fein-Profil 1 1/3" oder Grob-Profil 1 1/3"</p> <p>Gewicht Mantel netto: 0,39 0,40 0,44 0,48 0,52 kg/St. inkl. Schlauch: 0,47 0,48 0,54 0,58 0,63 kg/St.</p> <p>Farbe des Mantels: Grau, Schwalbe Right Run: mit farbigen Einlagen</p> <p>möglich an: Standard-Rad, Profil-Rad, Leichtlauftrad</p>
<p>Pannensicher</p> <p>Größe <u> </u> x <u> </u> "</p> <p>Profil: O fein O grob</p>		<p>Größen:</p> <p>Größen: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Zoll</p> <p>Mantel-Profil: Fein-Profil 1"</p> <p>Gewicht Mantel netto: 0,46 0,52 0,54 0,60 0,66 0,70 0,80 0,84 0,92 kg Fein-Profil 1 1/3"</p> <p>Gewicht Mantel netto: 0,56 0,72 0,84 kg</p> <p>Beschreibung: Vollgummi-Bereifung ohne Schlauch, daher unempfindlich gegen Schäden von außen, aber auch härter im Fahrkomfort als Luftbereifung, Mantelfarbe: grau</p> <p>möglich an: Standard-Rad, Profil-Rad</p>
<p>Marathon plus</p> <p>Größe <u> </u> x <u> </u> "</p> <p>Schlauch O mit O ohne</p> <p>N° 20..12 MP 60,- €/P</p>		<p>Größen:</p> <p>Größen: 22, 24, 26 Zoll</p> <p>Mantel-Profil: Fein-Profil 1"</p> <p>Gewicht Mantel netto: 0,38 0,44 0,54 kg inkl. Schlauch: 0,46 0,52 0,64 kg</p> <p>Farbe des Mantels: schwarz</p> <p>Beschreibung: Luftbereifung mit einer pannensicheren Decke</p> <p>möglich an: Standard-Rad, Profil-Rad, Leichtlauftrad</p>

Kopfstützen Maßangaben in mm		
Modell 1	Modell 3	Modell 5
Modell 2	Modell 4	Modell 6
muschelförmig	bogenförmig	4-Bügelform

Seiten-Pelotten




fest montiert am muldenförmigen Rücken



in Schritten á 4 cm verstellbar in der Höhe, der Tiefe und der Breite.



seitlich am Rückenrohr abklappbar, ab RH 30 cm



Wir bieten Ihnen für alle Rollstühle Seitenpelotten an, die z.B. bei Benutzern mit erhöhtem oder vermindertem Muskeltonus eine zusätzliche Stabilisierung des Rumpfes gewährleisten.

Wir führen zwei Arten von Seiten-Pelotten: Modell 1, fest montiert am muldenförmigen Rücken und Modell 2, um 180° abklappbar, an den Rückenrohren montiert.

Die abklappbaren Seiten-Pelotten sind nur für Kinder-Stühle bis max. 30 kg Benutzergewicht geeignet und ab einer Rückenhöhe von 30 cm möglich! Die fest montierten Seitenpelotten passen an alle Stühle und können komplett mit Halterung oder alternativ nur die Halter bestellt werden.

Abduktionskeile und Halter
















Mit dem Abduktionskeil kann man Fehlstellungen der Beine korrigieren. Die Lagerung der Beine wird optimiert, die Beine werden insgesamt besser positioniert und die Hüftgelenke dadurch entlastet.

Die Abduktionskeile sind

aus abwaschbarem und dermatologisch unbedenklichem Polyurethan. Der Halter ist an der Unterseite des SitzFix montiert und ist abnehmbar. Wenn Sie den Abduktionskeil lieber selber bauen, liefern wir den Halter auch separat.

Pablo-Pelotten

Thoraxpelotte	Thoraxpelotte	Oberkörperpelotte	Beckenpelotten	Knie-Pelotten
trapezförmig mit Haltegurt	rechteckig mit Haltegurt	seitlich	seitlich	
				
				
Maße für Pablo: I 200 x 200 x 30 mm II 220 x 225 x 30 mm III 240 x 250 x 30 mm	Maße: I 220 x 220 x 30 mm II 240 x 240 x 30 mm III 250 x 260 x 30 mm	Maße: 112 x 112 x 30 mm	Maße: 112 x 112 x 30 mm	Maße: 110 x 110 x 110 mm Polsterstärke 30 mm

Gesäßpelotte	Rückenpelotte	Spienenpelotte
Maße: 175 x 135 x 30 mm	Maße: 110 x 85 x 25 mm	Maße: 110 x 110 x 25 mm
		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

2. Vertragsschluss

SORG gibt Angebote nach dem *invitatio ad offerendum* Prinzip. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. Rechtsverbindliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3. Zahlungsbedingungen

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Lastschriftinzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Im Übrigen sind die Rechnungen zahlbar am Sitz von SORG innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € fällig. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

4. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 30. März eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, müssen mit den neuen Preisen modifiziert werden. Bei Vorlage einer Bestätigung des Kostenträgers gewähren wir kulanterweise eine Verlängerung der Gültigkeit des alten Angebots bis maximal 30. Juni des Jahres. Danach erlischt das alte Angebot und wird bei Bedarf durch ein Neues ersetzt.

5. Lieferfristen und Verzug

Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder bei Abhollieferung die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist ist der Besteller auf jeden Fall gehalten, SORG eine mindestens 14-tägige Nachfrist zu setzen.

6. Höhere Gewalt

In Fällen höherer Gewalt (als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können) ruhen die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten daraus entstandene Verzögerungen den Zeitraum von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

7. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventueller vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

8. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

9. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen
Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffungsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

10. Mängelhaftung

SORG haftet für Mängel der gelieferten Ware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung. Beanstandungen im Bezug auf Stückzahlen, Gewicht und Ausführung können nach Ablauf von 8 Tagen seit Lieferung der Sendung am Bestimmungsort nicht mehr geltend gemacht werden.

11. Sonstige Haftung

Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

12. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

13. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

14. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel
Erfüllungsort für alle Leistungen von SORG ist der Sitz von SORG. Die Beziehungen zwischen SORG und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Philippsburg bzw. Karlsruhe. Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2011.
SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, -68794 Oberhausen-Rheinhausen
fon +49 7254-9279.0, fax +49 7254-9279.10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de

